


# LOGOS 抱っこひも (腰抱きタイプ)



使用できるお子さまの  
月齢と体重

腰抱っこ : 首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～36ヵ月(体重15kg)  
対面抱っこ: 首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kg)  
※お子さまの発育により、同じ月齢でも体格や体重には個人差があります。

使用者対応サイズ

ウエストサイズ 約62cm～105cm  
※体格等、個人差によって装着できない場合があります。

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、本書は大切に保管してください。  
本製品を他の方にお譲りになるときは、  
必ず本書もあわせてお渡しください。

自宅からでもお気軽にご相談。  
オンライン接客サービスは  
こちらから。



※ロッキー工業株式会社(製造元)のHPへ移動します。

## 目次

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 各部の名称 .....                        | P1   |
| 安全にお使いいただくために .....                | P2   |
| お手入れ方法 .....                       | P2   |
| 品質保証(アフターフォロー)について .....           | P3   |
| SGマーク制度について .....                  | P3   |
| 抱っこの種類 .....                       | P4   |
| [ 腰抱っこ ] [ 対面抱っこ ]                 |      |
| 使用方法 .....                         | P5~8 |
| 安全・快適に抱っこするための<br>装着チェックポイント ..... | P9   |
| 降ろし方 .....                         | P10  |
| 腰ベルトでまとめる方法 .....                  | P11  |
| 収納方法 .....                         | P12  |
| マルチケープ .....                       | P13  |
| ショルダーベルトの調節方法 .....                | P14  |
| ゴムバンド .....                        | P14  |
| レシート貼付欄 .....                      | P15  |

## 各部の名称

### ■本体

ショルダー  
ベルト

アジャスター

サイドポケット

収納部ポケット  
収納パーツが入っています。  
※フードではありません。

フロントホック



セーフティベルト


まとめループ

サイドループ

ウエストベルト

ゴムバンド

### ■マルチケープ



コンパクトにたためる  
マルチケープが付属しています。

### バックル使用上の注意

- バックルは、必ずカチッと音がするまで挿し込んだことを確認してください。
- 正しく挿し込まれていない状態で使用しますと、バックルが外れ、お子さまの落下事故につながるおそれがあります。
- バックルを挿し込んだ際に、生地等異物を挟んでいないことを確認してください。

## 安全にお使いいただくために



### 警告

誤った取り扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お子さまが開口部から落下するおそれがあります。身体を傾ける際には、お子さまが落下しないよう手で支えてください。また、頭が下向きにならないよう腰を曲げるのではなく、膝を曲げるようにしてください。
- 正しく調整し、バックルなどの固定箇所を確実に締めてください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 使用中に大きく前かがみしないでください。お子さまが滑り落ちる可能性があります。
- 乳幼児を保護者の身体に強く縛り付けず、頭部を動かす余裕があるように装着してください。
- お子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意しながら使用してください。
- 早産児及び呼吸器疾患等のあるお子さまへは使用しないでください。  
ご使用については医師に相談してください。



### 注意

誤った取り扱いをすると、  
人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- 着脱時は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。他の人に介添えいただくより安全です。
- お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。
- 使用前にバックルなど固定部が確実にとめられていることを確認してください。
- 装着後も緩みがないかを確認してください。
- 使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、バックルや掛具など破損していないか確認してください。  
また、破損している場合は使用しないでください。
- 抱っこ時は、お子さまの頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時也要注意してください。
- バックルや掛具の開口部またはすき間にお子さまの手指を入れないように注意してください。  
すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。  
未使用時には、バックルを挿し込んで保管してください。
- 授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために、使用しないでください。
- 連続して使用する時は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以下の使用にしてください。
- 体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。
- 飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。
- 思わぬ事故につながる恐れがあるため、家事の際は大きく前かがみしないよう注意してください。  
また、火気の近くでの使用はしないでください。
- 汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に染移するおそれがあります。
- 直射日光のあたる場所に保管しないでください。また車内など高温になりやすい場所での保管はしないでください。  
(劣化や変色することがあります)

## お手入れ方法

### 洗濯についてのご注意

- 洗濯については製品の縫い付けの組成ラベルをご参照ください。
- 色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください。つけ置き洗いは避けてください。
- バックルを留め、ファスナーを閉め洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 軽い汚れの場合は、濡らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。
- 蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 脱水機、乾燥機の使用はしないでください。  
樹脂部分が破損するおそれがあります。

### 点検について

- ご使用前に、バックルなどの樹脂部品が破損したり、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、傷がないことを確認してください。  
異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

### 保管方法

- 室内のお子さまの手の届かない場所で保管してください。

## 品質保証(アフターフォロー)について

- 使用方法などでご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。
- お買い上げから1年間無料修理いたします。
- 日本国外へのご対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 購入してから1年以内にユーザー登録をしていただくと品質保証が2年延長されます。(実質3年保証になります)
- 必ずお買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)を保管してください。
- 弊社までの送料はお客様負担となります。(初期不良の場合を除く)
- 初期不良・部品の欠品など弊社の責任によるものは弊社が負担いたします。
- 部品の在庫が無い場合は色や大きさがご希望に添えない場合がございます。


### 【保証の対象外となる場合の内容】

- お買い上げ日から1年以上過ぎた場合。
- お買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)がない場合。
- 2次使用(ご友人からのおさがり、リサイクルショップ・フリーマーケットなどの中古品ご購入など)は保証対象外とさせていただきます。
- 自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。
- お客様の故意・誤った使い方やお手入れ・改造による故障や損傷。
- 火災や外部要因などによる故障や損傷。

### ユーザー登録をいただくと品質保証が2年延長

通常1年の品質保証に2年プラスされ、合計3年間の保証になります。

抱っこひも・おんぶひもが対象となります。



—— ラッキーサポートダイヤル (アフターフォローの連絡先) ——

TEL: **0585-45-7425**

ラッキー工業株式会社 (製造元)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 (土、日、弊社定休日を除く)

## SGマーク制度について

SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SGマーク付きの製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。抱っこひもの場合は、購入日より3年間となります。

### 賠償についてのご注意

SGマーク付き製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

### 製品の欠陥により事故が起きた場合

事故が起きたら、すぐに製品安全協会へ連絡してください。(原則として事故発生日から60日以内に連絡してください。)

### 事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となったSGマーク表示の製品  
(製品の名前、ロット番号、購入先、購入年月日)
- ② 事故発生の状況(事故発生日、事故発生場所、事故発生状況)
- ③ 被害の状況(被害者の氏名、年齢、性別、住所、被害の状況)



### 製品安全協会

東京都台東区竜泉2-20-2  
ミサフホームズ三ノ輪2階  
TEL 03-5808-3300

## 抱っこの種類

※使用時は、必ずお子さまを手で支えてください。  
※肩ベルトは左右どちらの肩にかけても使用できます。

### 腰抱っこ

首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～36ヵ月(体重15kg)



P5～8の  
使用方法1～9まで行ってください。

ショルダーベルトを掛けている側と  
反対方向に抱っこひもをずらして、  
使用者の腰をまたぐようにお子さまを抱っこします。

### 対面抱っこ

首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kg)




P5～8の  
使用方法1～8まで行ってください。


身体の正面でお子さまを抱っこします。

## 使用方法

# 1




抱っこひもを後ろにし、腰骨より高い  
位置でウエストベルトを巻きつけます。  
緩まないように、しっかりと巻きつけて  
面ファスナーを留めます。




**POINT!**  
ウエストベルトをしっかり  
巻きつけるには、両手をク  
ロスして左右のベルトを  
引っ張ると効果的です。

# 2



ウエストベルトのバックルを留め、  
テープを矢印の方向に引き、  
しっかりと締めます。

3



抱っこひもを  
身体の正面に持ってきます。

5



お子さまをまたがらせ、  
抱っこひもをかぶせます。

4



お子さまを乗せる前に、  
ショルダーベルトを装着しやすいように  
長くしておきます。

6



ショルダーベルトをお子さまと一緒にくぐり、  
片方の肩にかけます。  
(左右どちらの肩でもお使いいただけます。)

※必ずお子さまを支えながら行ってください。

7



ショルダーベルトの長さを調節します。  
左右均等になるように調節してください。  
お子さまとの間に手のひら1枚分くらいの  
スペースができるのが目安です。

※必ずお子さまを支えながら行ってください。  
※お子さまの腕は必ずショルダーベルトの  
上から外に出してください。

8



セーフティベルトをお子さまと使用者の  
おなかの間で留め、長さを調節します。  
**対面抱っこの完了です。**  
身体の正面でお子さまを抱っこします。

※強く締めすぎないようにしてください。  
(指3本入るくらいが目安です。)

9



対面抱っこの状態から、  
ショルダーベルトをかけている肩と  
**逆方向に抱っこひもをずらせば、  
腰抱っこの完了です。**  
使用者の腰をまたぐように  
お子さまを抱っこします。

腰抱っこ

FRONT



BACK



対面抱っこ

FRONT




BACK




- お子さまが抱っこひもの中心に座っていますか？
- お子さまの腕はショルダーベルトの上から出ていますか？
- ショルダーベルトはねじれていませんか？
- バックルや調節具の留め忘れ、締め忘れはありませんか？




## 降りし方



抱っこひもを正面に戻し、  
セーフティベルトを外します。




ショルダーベルトを緩めます。  
アジャスターを立てるようにすると緩みます。  
**※必ずお子さまを支えながら行ってください。**




お子さまを上へ抜き出します。


## 腰ベルトでまとめる方法



ショルダーベルトを内側にたたみ、  
抱っこひもを丸めます。



フロントホックをまとめループに通して  
留めます。



完了です。


## 収納方法

1




ファスナーを開け  
収納パーツを取り出します。

2



ショルダーベルト、ウエストベルトをたたみ、  
抱っこひもの裏面方向に丸めます。

3



収納パーツで丸めた本体を包み、  
ホックを留めます。  
横からはみ出した部分を押し込み  
形を整えたら完了です。

付属のマルチケープも  
一緒に包むことができます。


## マルチケープ

### 使い方

ホックを首の後ろで留めて、  
授乳ケープとしてお使いいただけます。  
他にも、簡易的な風呂敷代わりや、  
床に敷いておむつ替えシートとして等、  
様々なシーンで活用できます。


※授乳ケープとしてご使用の際は、  
必ずお子さまの様子を確認しながら  
ご使用ください。

※マルチケープは  
SGマーク制度の対象外です。




### 収納方法

1




ポケットが裏に来るようにして広げ、  
片側をポケットの幅にあわせてたた  
みます。

2




①でたたんだ側を半分にたたみま  
す。

3



更に半分にたたみます。

4



反対側も同様にたたんだら、  
5分の1にたたみ、ポケットに  
しまえます。

5



完了です。

## ショルダーベルトの調節方法

※お子さまを乗せた状態でベルトを調節する際は、必ずお子さまを支えながら行ってください。

※各ベルトの調節にも応用していただけます。



### 締め方


ベルトの流れに沿うように、矢印の方向に引っ張ります。



### 緩め方

アジャスターを立てるようにすると緩みます。

## ゴムバンド



余ったウエストベルトをイラストのようにまとめおくことができます。

レシート貼付欄

安全にお使いいただくために

使用方法

まとめ方／  
収納方法

マルチケープ

調節方法など



**発売元**

**株式会社ロゴスコーポレーション**

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-11-13

■ホームページ/[www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

■全国キャンプ場の空き情報/[www.campjo.com](http://www.campjo.com)

**製造元**

**ラッキー工業株式会社**

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8

TEL:0585-45-7425

SG登録工場 第31-001号

生産物賠償責任保険(PL保険)付

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたらラッキー工業株式会社までご連絡ください。

TP00039

NP23-05